

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике
Территориальный отдел в г. Аргун

г. Аргун

(место составления акта)

« 20 » 05 20 19 г.

(дата составления акта)

15:10

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 41

По адресу/адресам: ЧР, Гудермесский р-н, с. Кади-Юрт, ул. Ш.Арснукаева, 8

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 43 от 08.04.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №1 «Илли» с. Кади-Юрт Гудермесского муниципального района»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« ___ » _____ 2019 г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

« ___ » _____ 2019 г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней/120 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Чеченской Республике в г. Аргун

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении

выездной проверки) Матуева Т.Т.  17.04.2019г., в 11:00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Джамурзаева Анжела Рамельевна – главный

Лицо(а), проводившее проверку: специалист-эксперт

Герейханова Х.Ш. – помощник санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР» в г. Аргун, Гудермесском и Ножай-Юртовском районах

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Матуева Таус Турпалалиевна –

При проведении проверки присутствовали: заведующая

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В ходе проведения плановой выездной проверки с 23.04.2019г. по 20.05.2019г., с 09:00 до 15:10, в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 «Илли», расположенный по адресу: ЧР, Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Ш.Арснукаева, 8 выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций",

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н,

- Постановление Правительства РФ от 15 июля 1999 г. N 825 "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок".

- Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий):

1. На объекте не организован на 2019 г. производственный контроль за соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов с проведением лабораторно-инструментальных исследований и измерений, что является нарушением требований п. 1.5. главы 1 СП 1.1.1058-01. В соответствии с данными требованиями, юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе:

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;

обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения,

пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении и реализации населению;

осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

В соответствии с требованиями ст. 32 №52-ФЗ, производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг.

2. В нарушение требований Постановления Правительства РФ от 15 июля 1999 года №825, при проведении проверки личных медицинских книжек работников учреждения установлено, что частично отсутствуют сведения о проведенных профилактических прививках. Также данный факт является нарушением требований п.19.1 ч. 19 СанПиН 2.1.3049-13. В соответствии с данными требованиями, все работники детской образовательной организации проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

3. Ежедневно необходимо проводить обеззараживание санитарно-технического оборудования и проводить генеральную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, но при проведении плановой проверки дезинфицирующие средства отсутствовали, что является нарушением требований п.п.17.5, 17.6 ч.17 СанПиН 2.4.1.3049-01.

4. По данным лабораторных исследований (№2.П198 от 06.05.2019г.) при обследовании помещений групповых в смывах обнаружен рост бактерий группы кишечной палочки (БГКП), что свидетельствует о некачественной уборке и дезинфекции помещения. В соответствии с требованиями п.13.19. ч. 13 СанПиН 2.4.1.3049-13, в помещениях ежедневно должна проводиться уборка: мытье полов, удаление пыли и паутины, протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с применением моющих средств проводится мытье стен, осветительной арматуры, очистка стекол от пыли и копоти.

5. В нарушение требований п.8.9 ч.8 СанПиН 2.4.1.3049-01, за контролем температуры воздуха во всех основных помещениях пребывания детей отсутствуют бытовые термометры.

6. При выборочной проверке медицинских книжек персонала дошкольного учреждения выявлено, что в медицинских книжках отсутствуют данные обследований на брюшной тиф, что является нарушением требований Приказа Минздрава № 302н. В соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н, работники дошкольных учреждений должны проходить обследования на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем по эпидпоказаниям.

7. По данным лабораторных исследований-измерений (№2.П200 от 29.04.2019г.) при замере параметров микроклимата групповых установлено, что в помещениях температура ниже допустимых норм(от 14⁰С-14,5⁰С), когда допустимая норма не

ниже 21⁰С, что является нарушением требований Приложения №3 к СанПиН 2.4.1.3049-01.

В соответствии с требованиями ч. 1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно п. 20.1. главы 20 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", руководитель дошкольной образовательной организации является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил. Ответственность за соблюдение требований настоящих правил возлагается на заведующую МБДОУ «Детский сад №1 «Илли» с. Кади-Юрт Гудермесского муниципального района – Матуеву Таус Турпалалиевну (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Илли» с. Кади-Юрт Гудермесского муниципального р-на находится в арендованном отдельном крыле здания общеобразовательного учреждения «Кади-Юртовская средняя школа №2» Гудермесского муниципального района. Общая площадь территории – 700 кв.м., площадь здания – 130 кв.м. Территория размещена на внутриквартальной территории населенного пункта. Территория огорожена по периметру и озеленена зелеными насаждениями и имеет наружное электрическое освещение. Территория разбита на функциональные зоны: зона застройки, зона игровой территории, хозяйственная зона. Дошкольное образовательное учреждение функционирует в режиме кратковременного пребывания (5 часового пребывания). Дети прибывают в сад в две смены. В связи с тем, что детский сад кратковременного пребывания детей в саду отсутствует организация питания и сна. Дети в детский сад принимаются с трех до семи лет. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы и физкультурную площадку. Для детей оборудованы игровые и физкультурные площадки. Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой, имеет самостоятельный въезд. В хозяйственной зоне размещен контейнер для сбора и удаления мусора на расстоянии 15 м. от здания на площадке с твердым покрытием. Вывоз ТБО производится по договору с МУ ПУЖКХ Гудермесского р-на, заключенного с МБОУ «Кади-Юртовская СОШ №2». Ежедневно проводится уборка территории. Учреждение посещают всего 290 детей, на день обследования – 180 детей. В первую смену занимаются 125 детей, во вторую смену занимаются 165 детей.

Набор помещений детского сада: 1 вход для детей, групповые ячейки на 2 группы, игровые комнаты – 2, санузлы – 1, сопутствующие помещения, административного назначения.

Внутренняя отделка помещений: потолок и стены помещений детского сада (игровые, спальни, групповые) покрашены вододисперсионной краской. Полы всех помещений – линолеум. Стены помещений пищеблока, туалетов, медицинского блока покрыты масляной краской. Полы имеют линолеумное покрытие.

Оборудование основных помещений учреждения соответствует росту и возрасту детей. Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели для сидения и столов соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими регламентами или (и) национальными стандартами. Стулья и столы промаркированы. Поверхности столов имеют матовые покрытия светлого тона. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды оборудованы индивидуальными полками для головного убора, крючками для верхней одежды, каждая ячейка промаркирована. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий). В умывальной зоне размещены детские умывальники с подводкой проточной воды. В зоне санитарных узлов размещены унитазы.

Освещение помещений: все помещения детского сада имеют естественное освещение. Проемы в групповых и спальнях оборудованы регулируемыми солнцезащитными шторами. Источниками искусственного освещения являются люминесцентные лампы. Освещение подключено к сети электричества. Чистка оконных стекол и светильников проводится по мере загрязнения. Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении.

Отопление и вентиляция помещений: здание детского сада обеспечено автономной системой отопления (1 котел). Вентиляция естественная, от оконных фрамуг. Все помещения неоднократно проветриваются в отсутствие детей.

Водоснабжение – источником является Кади-Юртовский водозабор, канализация – выгребная яма, вывоз стоков производится по мере накопления. Здание обеспечено системой водоснабжения, канализацией.

Медицинское обеспечение воспитанников детского сада осуществляется медицинской сестрой, находящейся в штате детского сада. Санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние кабинета удовлетворительное. Оснащение медицинского кабинета – кушетка, ширма, шкаф для медикаментов и документации, рабочий стол, стул, процедурный столик, весы, ростомер, термометры, тонометр. Медицинская сестра учреждения ведет следующую учетно-отчетную медицинскую документацию:


- медицинские карты ф.026/у;
- журнал «Здоровья» (осмотр сотрудников проводится ежедневно);
- журнал текущей и генеральной уборки мед.кабинета;
- журнал учета проведения профилактических мероприятий по оздоровлению детей.
- наблюдение за состоянием здоровья воспитанников;
- контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом;
- организация и проведение профилактической и текущей дезинфекции;
- работа с персоналом и детьми по формированию здорового образа жизни (организация "дней здоровья", игр, викторин и другие);
- ведение медицинской документации, на всех детей представлены медицинские карты.


Ежедневный утренний прием детей осуществляется медработником - осматривается слизистая носоглотки детей, проводится опрос родителей. Ведется ежедневный учет посещаемости детей. Детей с признаками заболевания ОРВИ не допускают в коллектив. После длительного отсутствия (свыше 3-х дней) дети принимаются только со справкой от педиатра. Плановые профилактические прививки, со слов медсестры ДОУ, проводятся в ФАПе с. Кади-Юрт. Профилактические прививки по эпидемическим показаниям проводятся в медицинском кабинете ДОУ силами выездной прививочной бригады.

Профилактические медицинские осмотры и личная гигиена персонала: всего работников в детском саду - 13, из них воспитатели - 4. Каждый работник имеет личную медицинскую книжку. Прохождение медицинских осмотров обеспечено частично. Санитарной одеждой персонал детского сада обеспечен. Личная гигиена соблюдается. Дезинфицирующими и моющими средствами детский сад обеспечен.

При проведении плановой проверки учреждения, лабораторией ФФБУЗ «ЦГ и Э по ЧР» в г. Аргун, Гудермесском, Ножай-Юртовском районах были проведены лабораторно - инструментальные исследования на бактериологические и химические анализы: отбор воды на проведение микробиологических исследований, взятие смывов СМБГКП, СМПЗ; замер воздуха и микроклимата помещений (протоколы лабораторных исследований №№2.445 от 06.05.2019г., №2.П198, 2.П199, 2.П200, 2.П201 от 29.04.2019г.). Результаты прилагаются к Акту.


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Результаты лабораторно-инструментальных исследований

Подписи лиц,
проводивших
проверку:

Главный специалист-эксперт



Джамурзаева А.Р.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Матуева Гаус Турпалалиевна - заведующая

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«20» 05 2019 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)